

Speciális betegtájékoztató szempontjai műtétéhez, illetve fokozott kockázattal járó beavatkozáshoz, kezelési eljáráshoz

Beteg neve...: TAJ.....:
Lánykori név.: Szül.dátum...:
Anyja neve...: Felv. dátum..:

Tisztelt Betegünk!

Az Ön betegsége:
Lehetséges gyógymódok: Laparosc.assist.vag.hysterectomia
WHO: 56831

A javasolt beavatkozás lényege: Altatásban laparoscopiát végzünk a műtét első lépéseként. így egy TV monitoron láthatóvá tesszük a hasban, illetve a kismedencében elhelyezkedő képleteket, szerveket. Az esetleges hashártya összenövéseket átvágjuk, a méhet és függelékét összekötő képleteket is képesek vagyunk átvágni. A műtét következő lépéseként hüvelyi feltárást végzünk. A méh környezetében elhelyezkedő húgyhólyagot és végbelet a műtéti területtől eltávolítjuk. Megnyitjuk a zsigeri hashártya mellső és hátsó áthajlását. Lekötésekkel a méhet ellátó ereket, illetve a méh körüli kötőszöveteket ellátjuk. Ellenőrizzük, hogy a laparoscopia során ellátott képletek biztonságosan hagyhatók a helyükön. Az ellátások során a méhet eltávolítjuk a hüvely felől. Ezt követően a hashártyát egyesítjük úgy, hogy az ellátott képletek a hashártya elé kerüljenek. Ezután a hüvely sebszéleit egyesítjük. Előkészítésben labor, EKG, képalkotó eljárásokkal végzett vizsgálatok, altató orvosi vizsgálat szerepel. Műtét után állandó katéter kerül a húgyhólyagba. Altatásban végzett beavatkozásnál a műtét alatt fájdalmat nem érez. A beavatkozást követően alhasi, illetve hasi fájdalmak jelentkezhetnek, melyek gyógyszeresen jól csillapíthatók. Enyhe vérezgetést is észlelhet a hüvely felől.

A javasolt beavatkozás előnyei: Kisebb műtéti megterhelés, műtét után hamarabb képes mozogni betegágyon kívül, így megelőzhető a húgyhólyag ürítéssel, a széklet ürítéssel kapcsolatos nehézségek, illetve a trombózis kialakulásának veszélye csökken.

A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei: Az egészséget hátrányosan befolyásolhatja.

A javasolt beavatkozás kockázatai: Sérülések következtében vérzések, vérömlenyek, fertőzés alakulhatnak ki, de ezek előfordulhatnak sérülés nélkül is. Sérülhet a húgyhólyag, belek, erek.

Lehetséges alternatív megoldások: A méh hasi úton történő eltávolítása, a méh hüvelyi úton laparoscopiát mellőző eltávolítása, a méh laparoscopos úton történő eltávolítása.

A műtét során felmerülhet: A húgyhólyag, a belek sérülésének ellátása, urológus, illetve sebész szakember bevonásával. Esetlegesen kialakuló sérülés következtében a méh függelékeinek eltávolítása.

Tájékoztatjuk, hogy a javasolt beavatkozást jogában áll visszautasítani, de ennek következményei Önt terhelik. A fenti tájékoztatót elolvastam, az eljárásról és annak lehetséges szövődményéről kellő felvilágosítást kaptam. További kérdésem nincs.

A beavatkozás elvégzésébe (aláhúzendó):
beleegyezem nem egyezem bele*

.....
tájékoztatót adó orvos aláírása, pecsét

.....
aláírás (beteg, v. törv. képviselő)

*Tanúk:

.....
név

.....
név

.....
lakcím

.....
lakcím