Speciális betegtájékoztató szempontjai műtéthez, illetve fokozott kockázattal járó beavatkozáshoz, kezelési eljáráshoz

Beteg neve...: TAJ.....:
Lánykori név.: Szül.dátum...:
Anyja neve...: Felv. dátum..:

Tisztelt Betegünk!

Az Ön betegsége:
Lehetséges gyógymódok: Hysterectomia radicalis -/kiterjesztett/
WHO: 56850
A javasolt beavatkozás lényege:

Altatásban hasmetszést végzünk. A húgyhólyagot a műtéti területtől eltávolítjuk. Mindkét oldalt ellátjuk a medencefalhoz lehető legközelebb a görgető szalagokat, a petefészektől a medencefalig futó szalagokat, és az itt elhelyezkedő kötőszövetes állományt. Mindkét oldalt a széles méhszalag lemezét hátra és felfelé bemetszve felkeressük az iliaca artéria nyirokcsomóit, és azokat eltávolítjuk. A továbbiakban mindkét oldalt kipreparáljuk, és teljes hosszában mobilizáljuk a húgyvezetőket. Az eredés magasságában mindkét oldalt gondosan lekötjük, majd átmesszük mindkét oldali, méhet ellátó artériát. Ezután a húgyvezetőket fölszabadítjuk, és a húgyhólyagot mozgathatóvá tesszük. A végbelet mozgathatóvá tesszük. Lefogjuk és átmesszük, és lekötjük a méh-keresztcsonti szalagokat. Ezt követően mindkét oldalt ellátjuk a méh oldalán elhelyezkedő kötőszövetes ereket, idegeket tartalmazó állományt, majd ujjnyi szélességben a hüvelyt lefogjuk, átmetszük és a méhet a függelékkel együtt eltávolítjuk. Zárjuk a hüvelyt. Réteges hasfalzárás. Előkészítésben labor, EKG, képalkotó, endoscopos, urológiai eljárásokkal végzett vizsgálatok, altató orvosi vizsgálat szerepel. Műtét után állandó katéter kerül a húgyhólyagba, mütét alatt fájdalmat nem érez. A beavatkozást követően alhasi, illetve hasi fájdalmak jelentkezhetnek, melyek gyógyszeresen csillapíthatok. Enyhe vérezgetést is észlelhet a hüvely felől.

A javasolt beavatkozás előnyei: A daganatos szövetek a legnagyobb mértékben kerülnek sebészi úton eltávolításra.

A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei: Az egészséget súlyos fokban hátrányosan befolyásolja.

A javasolt beavatkozás kockázatai: Sérülések következtében vérzések, vérömlenyek, fertőzés alakulhatnak ki, de ezek előfordulhatnak sérülés nélkül is. Sérülhet a húgyhólyag, belek, erek.

Lehetséges alternatív megoldások: Sugárkezelés a műtét el nem fogadása esetén. Hasi úton történő nem kiterjesztett méheltávolítás függelékeivel és sugárkezelés.

A műtét során felmerülhet: A húgyhólyag, a belek sérülésének ellátása urológus, illetve sebész szakember bevonásával. Esetlegesen kialakuló sérülés következtében a bél hasfalba történő kiszájaztatása.

Tájékoztatjuk, hogy a javasolt beavatkozást jogában áll visszautasítani, de ennek következményei Önt terhelik.
A fenti tájékoztatót elolvastam, az eljárásról és annak lehetséges szövődményéről kellő felvilágosítást kaptam. További kérdésem nincs.

A beavatkozás elvégzésébe(aláhúzandó):
beleegyezem nem egyezem bele*

....
tájékoztatást adó orvos aláírása, pecsét aláírás(beteg,v.törv.képviselő

*Tanúk:

....
név név

....
lakcím lakcím